Biohemija • Mikrobiologija • Genetika • Patohistologija

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

# CENOVNIK BR. 5/26 od 8.10.2026.

| BIOHEMIJA | |
|---|---|
| eK-Kompletna krvna slika 5 part diff | 5,50 |
| eK-Kompletna krvna slika 3 part diff | 5,00 |
| eK-Leukocitarna formula | 4,00 |
| eK-Leukocitarna formula | 0,05 |
| eK- Leukociti (WBC) | 3,00 |
| eK- Eritrociti (RBC) | 3,00 |
| eK- Trombociti (PLT) | 3,00 |
| eK-Retikulociti | 3,50 |
| eK-Eozinofili u komori | 25,00 |
| b-Eozinofili u brisu nosa | 11,00 |
| cK- Sedimentacija eritrocita | 2,70 |
| eK-Hladni aglutinini | 25,00 |
| hP-Slobodan hemoglobin u plazmi | 110,00 |
| hK-Methemoglobin (Met-Hb) | 36,00 |
| pk- Vreme krvarenja | 2,50 |
| pk- Vreme koagulacije | 2,50 |
| cP- Fibrinogen | 7,50 |
| cP- Protrombinsko vreme | 8,00 |
| kk-Protrombinsko vreme-POCT tehnika | 5,00 |
| cP- Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 9,50 |
| cP- Trombinsko vreme (TT) | 8,00 |
| cP-Trombin Antitrombin kompleks(TAT) | 90,00 |
| cP-Protrombinfragmenti (F1+F2) | 90,00 |
| cP- D-dimer | 35,00 |
| cP-Anti faktor Xa Rivaroxaban( Xarelto) | 85,00 |
| cP-Anti faktor Xa APIXABAN( Eliquis) | 75,00 |
| cP- Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) | 45,00 |
| cP- Lupus antikoagulans (LA) | 28,50 |
| cP-Faktor II | 55,00 |
| cP-Faktor V | 55,00 |
| cP-Faktor VII (prokonvertin) | 60,00 |
| cP- Faktor VIII (antihemofilni globulin A, AHG-A) | 55,00 |
| cP-Faktor IX | 46,00 |
| cP-Faktor X | 55,00 |
| cP-Faktor XI | 60,00 |
| cP-Faktor XII (Hageman) | 60,00 |
| cP-Faktor XIII (fibrin stabilizirajuci faktor) | 62,00 |
| cP- Von-Willebrand Faktor, antigen | 65,00 |
| cP- Von-Willebrand Faktor, aktivnost | 65,00 |
| I-PrPSc agregacioni test (RT-QuIC) | 150000,00 |
| cP-Euglobinska fibrinoliza | 20,00 |
| cP- Antitrombin III (AT-III) | 44,00 |
| cP- Protein C, aktivnost | 54,00 |
| cP- Protein S, antigen, slobodni | 56,00 |
| cP-Rezistencija na aktivirani protein C (APCR) | 50,00 |
| cP-Alfa 2-plazmin inhibitor | 90,00 |
| cK- Lupus celije | 35,00 |
| s-C-reaktivni protein (CRP) | 11,00 |
| eK,s-C-reaktivni protein (CRP)-POCT tehnika | 13,00 |
| eK-MxA CRP | 25,00 |
| s- C-reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) | 12,00 |
| s- Prokalcitonin | 49,00 |
| s-Lupusna antitela | 35,00 |
| cP- Fibronektin | 70,00 |
| s- Glukoza | 3,00 |
| u,24h-Glukoza( urin) | 2,50 |
| s- Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g (0,30,60,90,120) | 18,00 |
| s-Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g (0,30,60,120,180) | 15,00 |
| s- Test oralne tolerancije glukoze OGTT 75gr (0,60,120) | 15,00 |
| s-Test oralne tolerancije glukoze OGTT 75gr (0,60,120,180) | 16,00 |
| s-Test oralne tolerancije glukoze OGTT 75gr (0,30,60) | 15,00 |
| s- Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g(0,120 min.) | 10,00 |
| s-Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g (0,30,60,120) | 16,00 |
| s- Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 50g | 10,00 |
| s-Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 100g | 15,00 |
| s-Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 100g(0,60,90,120,180) | 18,00 |
| s-OGTT sa insulinemijom (0,120) | 45,00 |
| s-OGTT sa insulinemijom (0,60,120 ) | 67,00 |
| s-OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120 ) | 80,00 |
| s-OGTT sa insulinemijom (0,60,120,180) | 80,00 |
| s-OGTT sa insulinemijom (0,30,60,90,120) | 110,00 |
| s-OGTT sa insulinemijom (0,60,90,120,180) | 110,00 |
| s-OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120,180) | 110,00 |
| eK-Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 20,00 |
| Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza (G6PD) | 75,00 |
| eK-Galaktoza-1-fosfat | 70,00 |
| eK-Galaktozo-1-PUT Galaktozemija tip 1 | 399,00 |
| eK-Galaktokinaza Galaktozemija tip 2 | 399,00 |
| eK-UDP-Galaktozo-Epimeraza Galaktozemija tip 3 | 599,00 |
| s-Arilsulfataza A | 110,00 |
| NafK-Piruvat | 60,00 |
| fP, hP- Laktat | 5,00 |
| s- Fruktozamin | 11,00 |
| s- C-peptid | 25,00 |
| dU-C-peptid, urin | 25,00 |
| s-Insulin | 23,00 |
| eP-Proinsulin | 50,00 |
| eP-Glukagon | 90,00 |
| s-Adiponektin | 95,00 |
| s- HOMA2 index | 0,05 |
| s- Antitela na insulin | 35,00 |
| s- Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline (GAD) | 40,00 |
| s- Antitela na tirozin fosfatazu (IA-2) | 50,00 |
| s- Antitela protiv pankreasnih ostrvaca (ICA) | 70,50 |
| s- Cink transporter 8 At | 83,70 |
| s- Kreatinin | 4,00 |
| s- Urea | 3,70 |
| s- BUN | 0,05 |
| s- Kreatin | 65,00 |
| s- Bilirubin, ukupni | 3,60 |
| s- Bilirubin, direktan | 3,60 |
| s- Mokracna kiselina | 3,50 |
| s- Zucne kiseline | 75,00 |
| s- Prealbumin | 35,00 |
| s- Albumin | 4,00 |
| s-Elektroforeza proteina | 32,00 |
| s- Proteini,ukupni | 3,50 |
| s-Imunoelektroforeza u serumu | 80,00 |
| s-Krioglobulini | 18,00 |
| eP-Amonijak | 40,00 |
| s- Holesterol | 3,70 |
| s-Holesterol HDL | 4,50 |
| s-Holesterol Non-HDL | 0,05 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s- Holesterol LDL | 4,00 | s- Haptoglobin | 17,00 |
| s-Holesterol LDL, direktni | 4,00 | s- Feritin | 20,00 |
| s- Trigliceridi | 3,50 | s- Vitamin B12 | 25,00 |
| s- Faktor rizika (holesterol/holesterol HDL) | 0,05 | s- Folna kiselina | 23,00 |
| s- Indeks ateroskleroze (holesterol LDL/holesterol HDL) | 0,05 | eK-Folna kiselina u eritrocitama | 42,00 |
| | | s-Folat receptor antitela | 80,00 |
| s-Homocistein | 44,00 | s-Hepcidin | 200,00 |
| s- Elektroforeza lipoproteina | 90,00 | s-Metilmalonska kiselina | 220,00 |
| s- Apolipoprotein A-I (Apo A-I) | 11,00 | u-Metil-hipurna kiselina | 120,00 |
| s- Apolipoprotein B (ApoB) | 11,00 | s- Holotranskobalamin (holoTC) | 220,00 |
| s- Apolipoprotein E (ApoE) | 41,00 | eK-Elektroforeza hemoglobina | 85,50 |
| s- Amiloid A | 40,00 | s- Troponin T, visoko osetljivi (hsTnT) | 30,00 |
| s- Lipoprotein (a) (Lp (a)) | 21,50 | s- Troponin I (TnI) | 29,00 |
| s- Lipoprotein Profil | 300,00 | s-Troponin I (TnI), (Point of Care) | 30,00 |
| s- Aspartat aminotransferaza (AST) | 3,70 | s- Mioglobin | 28,50 |
| s- Alanin aminotransferaza (ALT) | 3,70 | u- Mioglobin u urinu | 50,00 |
| s-Fibrosis 4 index | 0,05 | s- Koenzim Q10 | 90,00 |
| s- Gama-glutamiltransferaza (GGT) | 3,70 | s- Pro natriuretski peptid B tipa (pro BNP) | 55,00 |
| s- Alkalna fosfataza (ALP) | 3,70 | s- Kalcijum, ukupni | 4,50 |
| s- Alkalna fosfataza, koštana(ostaza) | 85,00 | hK- Kalcijum u punoj krvi | 6,50 |
| s- AP izoenzimi | 90,00 | s- Kalcijum, jonizovani | 10,00 |
| s- Aldolaza | 85,00 | s- Fosfor, neorganski | 4,00 |
| s- Kreatin kinaza (CK) | 4,00 | s- Magnezijum | 4,00 |
| s-Kreatin kinaza (CK), izoenzimi | 100,00 | hK- Magnezijum u punoj krvi | 6,50 |
| s- Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) | 14,00 | s- Kalijum | 3,70 |
| s- Laktat dehidrogenaza (LDH) | 3,50 | hK-Kalijum u punoj krvi | 10,00 |
| s-Laktat dehidrogenaza (LDH), izoenzimi | 100,00 | s- Natrijum | 3,70 |
| s- Glutamat dehidrogenaza | 10,00 | hK-Natrijum u punoj krvi | 10,00 |
| s- Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) | 5,00 | s- Hloridi | 3,70 |
| s- Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) | 11,00 | s- Bikarbonati | 4,00 |
| u-Pankreasna amilaza u dnevnom urinu | 6,50 | s-Beta-hidroksi buterna kiselina | 65,00 |
| s- Amilaza, makro (Makroamilaza) | 42,00 | s-Osmolalnost | 33,00 |
| f-Pankreasna elastaza 1 u fecesu | 75,00 | s- Litijum | 6,50 |
| s-Pankreasna elastaza 1 | 90,00 | s- Bakar (AAS) | 41,00 |
| s- Kisela fosfataza ukupna | 3,50 | s-Bakar | 12,00 |
| s- Kisela fosfataza prostaticna | 3,50 | eK-Bakar u eritrocitima | 75,00 |
| s- Lipaza | 11,00 | pun-Bakar u punktatu jetre | 50,00 |
| s- Holinesteraza (ChE) | 10,00 | s- Ceruloplazmin | 22,00 |
| s-Dibukain broj | 10,00 | s- Cink (ICP-MS) | 50,00 |
| s-Hitotriozidaza + Heksozaminidaza | 225,00 | s- Cink | 16,00 |
| Matrix metaloproteinaza 9 (MMP-9) | 80,00 | hK-Olovo | 62,00 |
| eK-Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT), aktivnost u krvi | 100,00 | k-Olovo u kosi | 50,00 |
| eK-Glutation-S-Transferaza | 90,00 | eK-Kadmijum | 40,00 |
| eK- Glutation peroksidaza(GSH-Px) | 70,00 | eK-Ziva | 50,00 |
| hem-Glutation, redukovani (GSH) | 45,00 | k-Ziva u kosi | 40,00 |
| s-Totalni oksidantni status(TOS) | 45,00 | s-Kobalt | 64,00 |
| s-Totalni antioksidantni status(TAS) | 45,00 | eK,hKKobalt u krvi | 64,00 |
| s-Aktivnost enzima superoksid dismutaza (SOD) | 45,00 | hK-,eK-Aluminijum, (krv) | 50,00 |
| s-Aktivnost enzima paraoksonaza 1( PON1) | 45,00 | s-Hrom | 65,00 |
| s-Produkti oksidativnog oštećenja proteina | 45,00 | s-Selen | 61,00 |
| s-Malondialdehid (MDA) | 47,00 | s-Jod | 205,00 |
| eP-Aktivnost superoksidni anjon | 45,00 | dU-Jod, (24h urin) | 199,00 |
| s-Prooksidativno-antioksidativni balans(PAB) | 45,00 | s-Arsen | 75,00 |
| eK- Alfa-galaktozidaza u leukocitima | 120,00 | u-Arsen u urinu | 200,00 |
| s,pun- Adenozin deaminaza (ADA) | 200,00 | s-Nikl | 65,00 |
| s- Gvožđe | 5,50 | s- Mangan | 61,00 |
| s- Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) | 4,00 | u- Fluor u urinu | 60,00 |
| s- Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) | 4,00 | eK,hK-Silicijum | 40,00 |
| s- Transferin | 15,00 | s-Bor | 205,00 |
| s- Saturacija transferina | 15,00 | s- Alfa-fetoprotein (AFP) | 19,00 |
| s- Solubilni transferinski receptori | 55,00 | s-PIVKA II | 45,00 |
| s-Karbohidrat-deficijentni transferin( CDT) | 110,00 | s- Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) | 100,00 |
| pun-Gvozdje u punktatu jetre | 50,00 | s- Karcinoembrioni antigen (CEA) | 18,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s- Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) | 25,00 | s- Luteinizirajući hormon (LH) | 14,00 |
| s- Karcinoma antigen 50 (CA 50) | 50,00 | s- Folikulo stimulirajući hormon (FSH) | 14,00 |
| s- Karcinoma antigen 242(CA 242) | 95,00 | s- Progesteron | 16,00 |
| s- Karcinoma antigen 125 (CA125) | 30,00 | s- 17-hidroksi-progesteron (17-OHP) | 28,00 |
| s- HE4 | 40,00 | s- 17-hidroksi-pregnenolon | 95,00 |
| s- ROMA vrednost | 0,05 | s-Pregnenolon-sulfat | 200,00 |
| s- Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) | 60,00 | dU- 17-OH kortikosteroidi | 66,50 |
| s- Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) | 28,00 | dU-17-OH ketosteroidi | 75,00 |
| s-HER-2/n protein | 100,00 | s- Hijaluronska kiselina | 75,00 |
| s- Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) | 20,00 | s- Prolaktin | 14,00 |
| s- Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) | 20,00 | s- Makroprolaktin | 43,50 |
| s- PSA indeks | 0,05 | s- Testosteron | 16,00 |
| s- Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) | 28,00 | s- Testosteron, slobodan | 30,00 |
| s- Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) | 23,00 | s- Dihidrotestosteron (DHT) | 63,00 |
| s- Neuron specifična enolaza (NSE) | 28,00 | s-Dehidroepiandrosteron (DHEA) | 33,00 |
| s- EGF(Epidermalni faktor rasta) | 100,00 | s- Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) | 22,00 |
| s-Vaskularni endotelijalni faktor rasta( VEGF) | 110,00 | s- Steroid vezujući globulin (SHBG) | 22,00 |
| s- Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) | 29,00 | s- Beta-horiogonadotropin, ukupan (ßhCG) | 18,00 |
| s- Cistatin C | 37,00 | s- Humani placentalni laktogen (HPL) | 50,00 |
| u-UBC | 66,00 | s- Beta-horiogonadotropin, slobodan ( fßhCG) | 28,00 |
| s- Beta-2-mikroglobulin | 23,50 | s- PAPP-A | 28,00 |
| u-Beta-2-mikroglobulin (urin) | 23,50 | s- Antimilerijan hormon (AMH) | 55,00 |
| u- Beta-2-mikroglobulin / g kreatinina | 0,05 | s- Inhibin B | 44,00 |
| s- Neopterin(limfom,leukemija) | 100,00 | s-Inhibin A | 66,00 |
| s- Tkivni polipeptidni antigen (TPA) | 100,00 | s- Androstendion | 27,50 |
| s-Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) | 66,00 | s- Double test | 55,00 |
| s-Faktor nekroze tumora, TNF-alfa | 80,00 | s- Triple test | 62,00 |
| s-Integrin alfaVbeta3 | 35,00 | s- Quadriple test | 115,00 |
| s-Hromogranin A (CgA) | 46,50 | s- Profil-preeklampsija | 250,00 |
| s- Protein S-100 | 66,00 | s-Skrining-preeklampsija | 180,00 |
| u-Melatonin | 135,00 | eP- Adrenokortikotropni hormon (ACTH) | 23,00 |
| sal-Profil hormona u salivi | 600,00 | s- Kortizol | 18,00 |
| s-Interleukin 1-beta | 135,00 | sal- Kortizol, saliva | 30,00 |
| s-Interlukin 2 | 170,00 | sal-Dnevni profil kortizola | 135,00 |
| s-Interleukin 2-receptor, solubilni | 105,00 | dU-Free kortizol-24h urin | 35,00 |
| s-Interleukin 8 | 135,00 | s-Antitela na p450c 21-hidroksilazu | 40,00 |
| s-Interleukin 6 | 70,00 | s- Aldosteron | 29,50 |
| s-Transformišući faktor rasta beta (TGF-beta) | 100,00 | dU-Aldosteron+metaboliti | 50,00 |
| s-Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) | 350,00 | s- 11-dezoksikortizol | 100,00 |
| s- Timidin kinaza | 100,00 | s- 21-dezoksikortizol | 100,00 |
| s- Trijodtironin, ukupan (T3) | 10,00 | s-ADH (Vazopresin) | 100,00 |
| s- Reverzni T3 | 145,00 | s-CT-ProVazopresin(Kopeptin) | 130,00 |
| s- Trijodtironin, slobodan (fT3) | 10,00 | eP-Adrenalin (epinefrin) | 70,00 |
| s- Tiroksin, ukupan (T4) | 10,00 | dU-Adrenalin (24h urin)(HPLC) | 110,00 |
| s- Tiroksin, slobodan (fT4) | 10,00 | eP-Dopamin | 70,00 |
| s- Tireostimulirajuci hormon (TSH) | 10,00 | dU-Dopamin (24h urin) (HPLC) | 107,00 |
| s- Tireoglobulin (TG) | 25,00 | eP-Noradrenalin | 70,00 |
| s- Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) | 20,00 | dU-Noradrenalin (24h urin)(HPLC) | 107,00 |
| s- Antitela na tireoglobulin (anti-TG) | 17,50 | eP- Kateholamini (epinefrin, norepinefrin i dopamin) | 100,00 |
| s- Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) | 35,00 | dU- Kateholamini (24h urin)(HPLC) | 107,00 |
| | | dU- Gama aminobuterna kiselina | 95,00 |
| s- Tiroksin vezujući globulin (TBG) | 22,00 | dU- Metanefrini (24h urin) | 107,00 |
| s- Kalcitonin | 27,00 | eP-Metanefrin | 75,00 |
| eP- Parathormon (PTH) | 22,00 | eP-Metanefrin, slobodan | 110,00 |
| s- Vitamin D (25-OH) | 40,00 | eP-Normetanefrin | 75,00 |
| s- Vitamin D3 (1.25-OH) | 90,00 | dU-3-Metoksitiramin | 110,00 |
| s- Osteokalcin | 31,00 | eP-Renin | 50,00 |
| s- Beta-Crosslaps | 31,00 | dU- Serotonin (24h urin) (HPLC) | 87,00 |
| s- Estradiol (E2) | 16,00 | s-Serotonin | 60,00 |
| s- Procollagen I N-terminal propeptid | 80,00 | s- Hormon rasta (somatotropin, STH) | 25,00 |
| s- Estriol, slobodan (fE3) | 25,00 | s- IgF-1 | 48,00 |
| s-Estron (E1) | 100,00 | s- IgFBP-3 | 50,00 |
| u-Estrogen, urin | 63,00 | s-Oksitocin | 61,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s-Antitela na eritropoetin | 100,00 | s-N-metil-D-aspartat receptor (NMDA), IgG antitela | 45,00 |
| s- Eritropoetin | 66,00 | s-N-metil-D-aspartat receptor (NMDA), IgM antitela | 45,00 |
| eP-Fibroblast faktor rasta 23 (FGF 23) | 185,00 | s-Dopamin receptor 2 IgG antitela | 45,00 |
| s-Gastrin | 45,00 | s-LGI1 antitela | 40,00 |
| s- Leptin | 33,00 | s-Antitela prema kontaktin-udruzenom proteinu 2(CASPR2) | 40,00 |
| s-Grelin | 60,00 | | |
| s-Vazoaktivni intestinalni peptid (VIP) | 115,00 | s-Antitela na GABA B receptor | 40,00 |
| s- Antitela na tumor supresor protein p53 | 70,00 | l-Antitela na GABA B receptor u likvoru | 8000,00 |
| s- Imunoglobulin A (IgA) | 16,00 | s-Kolapsin medijator protein antitela, (CRMP5 At) | 40,00 |
| s- Imunoglobulin A (IgA), subklase | 250,00 | s- SOX1 IgG antitela | 40,00 |
| f- Imunoglobulin A (IgA), sekretorni (feces) | 39,00 | s-Autoantitela na mijelin osnovni protein( Citokeratin 8/18, MBP) | 40,00 |
| sal-Imunoglobulin A(IgA), sekretorni,(saliva) | 40,00 | | |
| s- Imunoglobulin G (IgG) | 16,00 | s- Ma antitela | 40,00 |
| s- Imunoglobulin G (IgG), subklase | 400,00 | s-AMPA receptor, detekcija antitela | 45,00 |
| s- Imunoglobulin G1(IgG1) | 99,00 | s-Antitela na kalijumove kanale | 40,00 |
| s- Imunoglobulin G4 (IgG4) | 99,00 | s-HMG-Co-A reduktaza antitela | 45,00 |
| u- Imunoglobulin G (IgG), urin | 28,50 | s-Reumatoidni faktor (RF) | 11,50 |
| s- Imunoglobulin M (IgM) | 15,50 | s-Antistreptolizinska reakcija (ASL) | 11,50 |
| s-Laki lanci imunoglobulina Lambda-tip | 50,00 | s-Reumatoidni faktor (RF) IgM | 25,00 |
| s-Laki lanci imunoglobulina Kappa-tip | 50,00 | s-Reumatoidni faktor (RF) IgG | 25,00 |
| s- Laki lanci Kappa/Lambda indeks | 1,00 | s-Yo at | 39,00 |
| s-Slobodni laki lanci (kappa/lambda tip)u serumu | 100,00 | s-ENA profil | 140,00 |
| u-Slobodni laki lanci (kappa/lambda tip)u urinu | 100,00 | s-Antitela na aneksin V, IgG | 50,00 |
| s- Imunoglobulin E (IgE) | 17,00 | s- Antitela na beta-2 glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgA | 30,00 |
| s-Eozinofilni katjonski protein (ECP) | 100,00 | | |
| s- Diamin oksidaza (DAO) | 105,00 | s- Antitela na beta-2-glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgG | 30,00 |
| eP-Histamin | 40,00 | | |
| s- Imunoglobulin D (IgD) | 50,00 | s- Antitela na beta-2-glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgM | 30,00 |
| s- Alfa-1-antitripsin | 23,00 | | |
| f- Alfa-1-antitripsin (feces) | 45,00 | s- Antifosfolipidna At IgG, skrining | 25,00 |
| eK- Imuni status | 350,00 | s- Antifosfolipidna At IgM, skrining | 28,00 |
| eK-CD19 imunofenotipizacija limfocita B | 150,00 | s-Antitela na fosfatidilinozitol IgG | 37,00 |
| s- C1q komplement | 65,00 | s-Antitela na fosfatidilinozitol IgM | 37,00 |
| s- C2 komplement | 37,00 | s-Antitela na fosfatidilserin IgA | 37,00 |
| s- C3 komplement | 16,00 | s-Antitela na fosfatidilserin IgG | 40,00 |
| s- C3 nefritični faktor | 80,00 | s-Antitela na fosfatidilserin IgM | 40,00 |
| s- C4 komplement | 11,50 | s-Antitela na fosfatidilglicerol IgG | 40,00 |
| s- CH 50 komplement | 47,00 | s-Antitela na fosfatidilglicerol IgM | 40,00 |
| s- Cirkulišući imunokompleksi C1q (CIC) | 28,50 | s- Antitela na kardiolipin IgG | 28,00 |
| s-C1 inhibitor esteraze | 30,00 | s- Antitela na kardiolipin IgM | 28,00 |
| eK- CD4/CD8 odnos | 105,00 | s-Antitela na protrombin IgG | 50,00 |
| cP-C1 inhibitor esteraze, funkcionalna aktivnost | 60,00 | s-Antitela na protrombin IgM | 50,00 |
| s- Antitela na C1 inhibitor esteraze | 40,00 | s-Aktin At | 50,00 |
| s- Antimitohondrijalna antitela – M2 (AMA-M2) | 28,50 | eK-Antitrombocitna At (vezana) | 100,00 |
| s-Antimitohondrijalna antitela (AMA), skrining | 35,00 | eK-Antitrombocitna At (slobodna) | 350,00 |
| s- Antinuklearna antitela (ANA) IgA | 45,00 | s-Antitela na jetru, skrining | 110,00 |
| s- Antinuklearna antitela (ANA), skrining | 28,50 | s-Antitela na zucne kanale | 50,00 |
| s-Antinuklearna antitela (ANA Hep2) | 31,50 | s-Antitela na asialoglikoprotein receptore (AGRP) | 50,00 |
| s-Autoantitela na ekstraktibilne nuklearne antigene, ENA, skrining | 30,00 | s-Antitela na antigen membrane ćelija jetre (LMA) | 50,00 |
| | | s- Antitela na mikrozome jetre i bubrega (LKM1) | 26,00 |
| s- Antinuklearna antitela (ANA) IgM | 45,00 | s- Antiglatkomišićna antitela (AGMA, ASMA) | 31,00 |
| s- ANNA tip 1 (Hu-D-autoat) | 45,00 | s-Antitela na solubilni antigen jetre i pankreasa (anti-SLA/LP) | 65,00 |
| s- ANNA tip 2 (Ri-At) | 45,00 | | |
| s-Anti-ribozomalni P protein,detekcija IgG antitela | 45,00 | s-Antitela na citozol jetre (LC1) | 50,00 |
| s-Antitela na ganglijski acetilholinski receptor (alfa 3) | 120,00 | s-Antisrčana antitela | 60,00 |
| l-Panel paraneoplastičnih antitela | 290,00 | s-Antitela na miozin | 50,00 |
| s-Panel paraneoplastičnih antitela u serumu | 215,00 | s-Antitela specifična za miozitis, skrining | 95,50 |
| s-Panel antineuronalnih antitela | 80,00 | Antitela specifična za miozitis, veliki panel | 155,00 |
| s-Metabotropna glutamat receptor 1 antitela (mGluR1) | 120,00 | s-Mi 2 At | 50,00 |
| s-Metabotropna glutamat receptor 5, detekcija IgG antitela (mGluR5) | 120,00 | s-CN-1A antitela( MUP44 IgG) | 40,00 |
| | | s-Antitela na sarkolemu | 50,00 |
| l-N-metil-D-aspartat receptor, (NMDA) | 52,00 | s- Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti-dsDNK) | 27,00 |
| s-N-metil-D-aspartat receptor (NMDA), IgA antitela | 45,00 | | |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s-Antitela na jednolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti-ssDNK) | 28,00 | s-Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgA | 80,00 |
| | | s-Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgG | 80,00 |
| s- Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro/SSA IgG | 30,00 | s-Antitela na jejunum IgA | 80,00 |
| | | s-Antitela na jejunum IgG | 80,00 |
| s- Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen La/SS-B IgG | 30,00 | s-Antitela na epitel kolona IgA | 50,00 |
| | | s-Antitela na egzokrini pankreas IgA | 50,00 |
| s-Antitela na alfa fodrin IgA | 50,00 | s-Antitela na egzokrini pankreas IgG | 50,00 |
| s-Antitela na alfa fodrin IgG | 50,00 | s-Antitela epitelijuma žučnih kanala | 50,00 |
| s- Antitela na gangliozid (osnovni profil) | 50,00 | s-Antitela na unutrašnji faktor | 60,00 |
| s- Antitela na gangliozid (proširen profil) | 85,00 | s- Antiparijetalna antitela | 30,00 |
| s-Antidisijalozilna antitela IgG (GD1b) | 40,00 | s- Antitela na citoplazmu neutrofila, citoplazmatski tip (cANCA, anti-PR3) | 30,00 |
| s- Antidisijalozilna antitela IgG (GD1a) | 40,00 | | |
| s- Antidisijalozilna antitela IgM (GD1a) | 40,00 | s-Antitela na citoplazmu neutrofila, perinuklearni tip (pANCA, anti-MPO) | 30,00 |
| s- Antidisijalozilna antitela IgM (GD1b) | 40,00 | | |
| s- Antitela na miolemu | 50,00 | s-ASCA(Saccharomyces cerevisiae),IgA | 45,00 |
| s- Antitela na "Smith" (anti-Sm) antigen | 30,00 | s-ASCA(Saccharomyces cerevisiae), IgG | 45,00 |
| s-NOR 90 antitela | 45,00 | s- Antitela na nikotinske acetilholinske receptore (AChR At) | 165,00 |
| s-Antinukleozomna antitela | 40,00 | | |
| s-Antitela na hromatin | 50,00 | s-Anti-MUSK (mišićno specifični receptor tirozinkinaza) antitela | 40,00 |
| s-DFS 70 autoantitela | 2300,00 | | |
| s- Antitela na centromerne B antigene | 31,00 | s-Antitela na poprečno-prugaste mišiće | 50,00 |
| s-Kolagen tip VII IgG antitela | 40,00 | s-Antitela na timus IgG | 50,00 |
| s-Antitela na topoizomerazu I (anti-TopoI/Scl-70) | 20,00 | s-Antitela na LDL receptor povezan sa protein 4(LRP4) | 40,00 |
| s-Antitela na fibrilarin U3RNP | 50,00 | s- Antitela na serotonin IgM | 50,00 |
| s-Antitela na PM/Scl p100 | 50,00 | s- Antitela na serotonin IgG | 50,00 |
| s-Antitela na PM/Scl p75 | 50,00 | s-Antitela na aquaporin 4 IgG | 57,00 |
| s- RNP-70 | 30,00 | s-Antitela na mijelin oligodendrocitni glikoprotein IgG(MOG) | 51,00 |
| s- Antitela na "Smith" i ribonukleoproteinske antigene (anti-Sm/RNP) | 30,00 | | |
| s-Antitela na polimerazu III ribonukleinske kiseline (RNK) | 50,00 | csf-Antitela na mijelin oligodendrocitni glikoprotein IgG(MOG), likvor | 125,00 |
| | | s-Antitela na glomerularnu bazalnu membranu | 40,00 |
| s- Antitela na sintetazu histidil transportne ribonukleinske kiseline (anti-Jo1) | 28,00 | s- Antitela na mutirani citrulirani vimentin (anti-MCV) | 59,00 |
| | | s-Aspergillus fumigatus Abs(ASFUH) | 50,00 |
| s-Antitela na proliferativni ćelijski nuklearni antigen (anti-PCNA) | 50,00 | s-Aspergillus fumigatus, detekcija IgA antitela | 40,00 |
| | | s-Aspergillus fumigatus, detekcija IgG antitela | 40,00 |
| s-Antitela na parotidne žlezde | 50,00 | s-Aspergillus fumigatus, detekcija IgM antitela | 40,00 |
| s-Antitela na citokeratin IgG | 50,00 | s-Antitela na Histone IgG klase | 45,00 |
| s- Antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti-CCP) | 30,00 | s-Aspergillus antigen | 50,00 |
| s-Reumatoidni artritis nuklearni antigen(RANA) antitela | 50,00 | s-Anti Streptodornaza (Anti DNase B) | 32,00 |
| s-Oligomerni protein matriksa hrskavice (COMP) | 50,00 | s-Antihijaluronidaza | 50,00 |
| Bullous Pemphigoid, detekcija antitela IgG, skrining | 85,00 | s- Tetanus-Antitoxin | 40,00 |
| s-Antitela na dezmoglein 1 (Anti-DSG-1) | 40,00 | s- Heparin-PF4-com.(HIT II)-At | 130,00 |
| s-Antitela na dezmoglein 3 (Anti-DSG-3) | 45,00 | s- Fosfolipaza-A2-receptor IgG antitela | 39,00 |
| s-Antitela na epidermalnu bazalnu membranu | 40,00 | s- Vitamin A | 100,00 |
| s-Antitela na laminin 5 | 45,00 | eK-Vitamin B1 | 100,00 |
| s-Antitela na melanocite | 45,00 | eK-Vitamin B2 | 100,00 |
| s- Antiadrenalna antitela | 60,00 | s- Vitamin B3 | 250,00 |
| s- Antitela na spermatozoide | 30,00 | s-Vitamin B5 | 250,00 |
| s- Antiovarijalna At | 33,00 | eK- Vitamin B6 | 100,00 |
| s-Antitela na pituitarnu žlezdu | 50,00 | s- Vitamin E | 100,00 |
| s-Antitela na paratireoidne žlezde | 50,00 | s-Vitamin C | 50,00 |
| s-Antitela na testise IgA/IgG/IgM (skrining) | 85,00 | s- Vitamin H | 100,00 |
| s- Antitela na glijadin IgA | 29,00 | s-Vitamin K | 95,00 |
| s- Antitela na glijadin IgG | 29,00 | u-Homogentizinska kiselina | 100,00 |
| f-Glijadin IgA At u fecesu | 50,00 | u,s-Treonin | 100,00 |
| s- Antitela na tkivnu transglutaminazu IgA | 27,00 | u,s-Serin | 100,00 |
| s- Antitela na tkivnu transglutaminazu IgG | 27,00 | eP-Tirozin | 70,00 |
| s- Antiendomizijalna antitela, EMA IgA | 50,00 | u,s-Alanin | 100,00 |
| s- Antiendomizijalna antitela, EMA IgG | 50,00 | u,s-Asparagin | 100,00 |
| s-Antitela na deaminirani glijadin protein (anti-DGP) IgA | 100,00 | u,s-Fosfoetanolamin | 100,00 |
| | | p-;u-Fenilalanin | 70,00 |
| s-Antitela na deaminirani glijadin protein (anti-DGP) IgG | 100,00 | u,p-Triptofan | 100,00 |
| | | fc-Tripsin, neonatalni skrining | 150,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s-Triptaza | 75,00 | s- Ceftazidim | 250,00 |
| u,s-Hidroksiprolin | 100,00 | s- Hloramfenikol | 80,00 |
| s-Propranolol | 80,00 | s- Ciprofloksacin | 80,00 |
| s-Propafenon | 80,00 | s- Klindamicin | 250,00 |
| s-Prokainamid | 80,00 | s- Doksiciklin | 80,00 |
| s-Verapamil | 80,00 | s- Eritromicin | 250,00 |
| s-Amiodaron | 80,00 | s- Gentamicin | 80,00 |
| s- Bromazepam | 250,00 | s- Tetraciklin | 80,00 |
| s- Alprazolam | 250,00 | s- Trimetoprim | 80,00 |
| s- Lorazepam | 250,00 | s-Tramadol | 220,00 |
| s- Deksametazon | 250,00 | eK-Tiopurin metaboliti | 200,00 |
| s- Prednizolon | 80,00 | s- Alkohol | 30,00 |
| s- Prednizon | 80,00 | u-Alkohol, urin | 30,00 |
| s- Diazepam | 250,00 | s- Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (GCMS) | 250,00 |
| s- Klobazam | 250,00 | s- Kanabinoidi (GCMS) | 250,00 |
| s- Klonazepam | 250,00 | s- Kodein | 250,00 |
| s- Midazolam | 250,00 | s- Kokain, metaboliti (GCMS) | 250,00 |
| s- Nitrazepam | 250,00 | s- Metadon | 250,00 |
| s- Oksazepam | 250,00 | u- Metadon + metaboliti (GCMS) | 250,00 |
| s- Digitoksin | 35,00 | s- Opijati (Morfin,Kodein,Dihidrokodein) | 500,00 |
| s- Digoksin | 36,00 | u-Morfin/Heroin u urinu(GCMS) | 250,00 |
| s- Lidokain | 80,00 | s-LSD (dietilamid liserginske kiseline) | 250,00 |
| s- Fenitoin | 80,00 | s-Barbiturati | 80,00 |
| s- Fenobarbital (LCMS) | 70,00 | s-Kotinin | 250,00 |
| s- Fenobarbital | 35,00 | u-Celokupan pregled urina sa sedimentom | 5,00 |
| s- Karbamazepin (HPLC) | 70,00 | u- Osmolalnost (urin) | 18,00 |
| s-Karbamazepin | 23,00 | u-Cistin , urin | 90,00 |
| s-Oksakarbazepin | 70,00 | u- Alfa amilaza (urin) | 7,50 |
| s-Pregabalin | 220,00 | dU- Alfa amilaza (24h urin) | 7,50 |
| s-Topiramat | 200,00 | u- Urea (urin) | 3,00 |
| s- Valproicna kiselina | 35,00 | dU- Urea (24h urin) | 3,00 |
| s-Vigabatrin (Sabril) | 199,00 | dU-Klirens uree | 0,05 |
| s-Sotalol | 75,00 | u- Kreatinin (urin) | 3,00 |
| s-Adalimumab | 200,00 | dU- Kreatinin (24h urin) | 3,00 |
| s-Adalimumab at (ADA) | 120,00 | dU-Klirens kreatinina | 0,05 |
| s-Infliximab | 200,00 | s- eGFR | 1,00 |
| s-Infliximab at (ADA) | 120,00 | u- Mokracna kiselina (urin) | 3,00 |
| s-Golimumab | 100,00 | dU- Mokraćna kiselina (24h urin) | 3,00 |
| s-Golimumab at( ADA) | 100,00 | u- Proteini, ukupni (urin) | 5,00 |
| eK-Tacrolimus | 200,00 | dU- Proteini, ukupni (24h urin) | 5,00 |
| eK-Everolimus | 200,00 | u- Odnos proteini-kreatinin | 0,05 |
| eK-Ciklosporin A | 115,00 | u- Odnos albumin-kreatinin | 0,05 |
| eK-Sirolimus | 200,00 | u- Kalcijum (urin) | 3,00 |
| s-Karnitin | 250,00 | dU- Kalcijum (24h urin) | 3,00 |
| s- Vankomicin | 80,00 | u- Fosfor (urin) | 3,00 |
| s-Levetiracetam | 250,00 | dU- Fosfor (24h urin) | 3,00 |
| s- Lamotrigin | 70,00 | u- Magnezijum (urin) | 3,00 |
| s- Etosuksimid | 80,00 | dU- Magnezijum (24h urin) | 3,00 |
| s- Olanzapin | 199,00 | u- Kalijum (urin) | 3,00 |
| s-Venlafaksin+metaboliti | 210,00 | dU- Kalijum (24h urin) | 3,00 |
| s- Amitriptilin+metaboliti | 250,00 | u- Natrijum (urin) | 3,00 |
| s- Citalopram | 250,00 | dU- Natrijum (24h urin) | 3,00 |
| s- Dibenzepin | 250,00 | u- Hloridi (urin) | 3,00 |
| s- Imipramin | 250,00 | dU- Hloridi (24h urin) | 3,00 |
| s- Maprotilin | 80,00 | dU-Citrat-24h urin | 70,00 |
| s- Opipramol | 80,00 | dU-Oksalat- 24 urin | 165,00 |
| s- Paroksetin | 250,00 | u- Bakar (urin) | 210,00 |
| s- Sertralin | 250,00 | dU- Bakar-24h urin | 66,50 |
| s- Trazodon | 80,00 | dU- Cink (24h urin) | 210,00 |
| s- Amikacin | 80,00 | u- Olovo (urin) | 210,00 |
| s- Amoksicilin | 80,00 | u-Teški metali, skrining (urin) | 450,00 |
| s- Ampicilin | 80,00 | k-Teški metali, standardni panel (kosa), Synlab | 420,00 |
| s- Ceftriakson | 80,00 | k-Aluminijum (kosa) | 40,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s- Titanijum | 40,00 | f-Masti, proteini i ugljeni hidrati u fecesu (kvantitativno) | 65,00 |
| u-Uranijum (urin) | 200,00 | f-Protoporfirin | 89,00 |
| u- Albumin (mikroalbuminurija) (urin) | 16,00 | f-Beta-defensin-2 (HBD-2) | 40,00 |
| dU- Albumin (mikroalbuminurija) (24h urin) | 16,00 | f-Eozinofilni protein X, EPX (eozinofilni derivat neurotoksin, EDN) | 45,00 |
| u-Alfa-1-mikroglobulin | 50,00 | | |
| s-Alfa-2-makroglobulin (serum) | 45,00 | f-Leukocitna elastaza (polimorfonuklearna leukocitna elastaza, PMN elastaza) | 65,00 |
| u-Alfa-2-makroglobulin (urin) | 45,00 | | |
| dU- 5-hidroksiindol sirćetna kiselina (5-HIAA)(24h urin) | 55,00 | f-Zonulin | 165,00 |
| dU-Uroporfirini (24h urin)(HPLC) | 120,00 | f-Piruvat kinaza tipa M2(Tumor M2-PK) | 100,00 |
| u-Organske kiseline u urinu | 285,00 | f-Žučne kiseline u fecesu | 75,00 |
| u-Oligosaharidi u urinu | 85,00 | l-Hipokretin (Oreksin) | 40,00 |
| u-Mukopolisaharidi u urinu | 90,00 | l-p Tau/t Tau odnos u CSF | 12000,00 |
| f-Koproporfirin (HPLC) | 150,00 | s-Neurofilament, laki lanac | 100,00 |
| dU- Porfobilinogen (24h urin) | 95,00 | s- Skrining test netolerancije na hranu 349 | 62,00 |
| dU- Porfirini ukupni (24h urin) | 80,00 | s-Test netolerancije na hranu 60 (IgG) | 200,00 |
| dU- Pentakarboksiporfirin (24h) | 125,00 | s-Test netolerancije na hranu 108 (IgG) | 429,00 |
| dU- Heksakarboksiporfirin(24h) | 125,00 | s-Test netolerancije na hranu 286 (IgG)-FOX | 480,00 |
| dU- Heptakarboksiporfirin(24h) | 125,00 | s- Alergen- Penicilin G/V | 59,00 |
| f-Porfirini ukupni, feces | 150,00 | s-Alergen- Ceftriakson (Longaceph, c303) | 35,00 |
| u- Imunoelektroforeza proteina (urin) | 80,00 | s-Alergen- Ciprofloksacin( c307) | 75,00 |
| u-Bence Jones proteini | 30,00 | s-Alergen- Acetilsalicilna kiselina(c217) | 75,00 |
| eP-Aminokiseline skrining | 100,00 | s-Alergen- Cefahlor(c7) | 35,00 |
| eK-HS-Omega 3 indeks u eritrocitima | 250,00 | s-Alergen- Tetraciklin(c211) | 75,00 |
| s-Masne kiseline, status u lipidima | 140,00 | s-Alergen- Amoksicilin(c6) | 75,00 |
| s,eP-Masne kiseline veoma dugog lanca(VLCFA) | 250,00 | s-Alergen- Ampicilin(c203) | 80,00 |
| f-Masne kiseline, slobodne, u fecesu | 80,00 | s-Alergen- Hemomicin(c69) | 75,00 |
| dU- Vanilmandelicna kiselina (VMA) (24h urin) | 110,00 | s-Alergen- Eritromicin(c212) | 80,00 |
| dU-Homovanilna kiselina(HVA) | 120,00 | s-Alergen- Cefalosporini(C6) | 80,00 |
| dU-Delta-aminolevulinska kiselina (d-ALA) (24h urin) | 100,00 | s-Alergen- Baktrim( Trimetoprim i sulfametoksazol) | 80,00 |
| s-Porfirini u serumu | 130,00 | s-Alergen- kazein (f78) | 35,00 |
| u-8-hidroksidezoksiguanozin (8-OHdG) | 200,00 | s-Alergen- surutka (f236) | 35,00 |
| eP-,s-3-Nitrotirozin (3NT) | 200,00 | s-Alergen- alfa laktalbumin (f76) | 35,00 |
| u-Mandelična kiselina | 120,00 | s-Alergen- beta laktoglobulin (f77) | 35,00 |
| dU-Mukonska kiselina (24h urin) | 200,00 | s-Alergen- Latex(k82) | 35,00 |
| u-Mukonska kiselina(urin) | 50,00 | s-Alergen- Timothy trava( G213) | 35,00 |
| u-1,2 Cikloheksandiol | 200,00 | s-Alergen- Ibuprofen (c286) | 80,00 |
| u-Heksandion 2,5 u urinu | 200,00 | s-Alergen- Trimetoprim(c242) | 80,00 |
| k-Droge u kosi(screening test) | 900,00 | s-Alergen- Suxamethonium(c202) | 35,00 |
| u-Fenol u urinu | 120,00 | s-Alergen- Paracetamol(u209) | 80,00 |
| u-p-Nitrofenol | 85,00 | s-Alergen- Diklofenak (c281) | 140,00 |
| u-Panel od 5 droga | 38,00 | eK-Alergen- Dipiron/Metamizol (c59) | 140,00 |
| u-Panel od 10 droga | 56,00 | s-Alergen- Lidokain ( c232) | 108,30 |
| u- Test na trudnocu | 10,00 | s-Alergen- kućna prašina (h1) | 35,00 |
| u- Test amfetamini | 14,00 | s-Alergen- gluten(f79) | 35,00 |
| u- Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (GCMS)(urin) | 215,00 | s-Alergen- osa(i3) | 38,00 |
| u- Test barbiturati (urin) | 14,00 | s-Alergen- pčela(i1) | 38,00 |
| u- Test ecstasy (urin) | 14,00 | s-Alergen- stršljen(i75) | 38,00 |
| u- Test kanabinoidi (urin) | 14,00 | s-Alergen- kokošje perje(e85) | 38,00 |
| u- Test benzodiazepini | 14,00 | s-Alergen- belance(f1) | 32,00 |
| u- Kanabinoidi (EIA) (urin) | 28,00 | s-Alergen- zumance(f75) | 30,00 |
| u- Test kokain (urin) | 14,00 | s-Alergen- ambrozija( Ambrosia artemisiifolia-w1) | 33,00 |
| u- Kokain (GCMS) (urin) | 250,00 | s-Alergen- mešavina ambrozija (w209) | 33,00 |
| u- Kotinin (urin) | 250,00 | s-Alergen- mleko, kravlje (f2) | 33,00 |
| u- Test opijati (urin) | 14,00 | s-Alergen- mleko, kozije (f300) | 33,00 |
| s- Opijati (GCMS)(urin) | 250,00 | s-Alergen- mleko ovčije (f325) | 35,00 |
| u- Kodein (LCMS) (urin) | 70,00 | s-Alergen- mleko,kuvano (f231) | 33,00 |
| u- Metadon (EIA) (urin) | 70,00 | s-Alergen- govođe meso (f27) | 35,00 |
| u- Test metamfetamini (urin) | 14,00 | s-Alergen- pileće meso (f83) | 35,00 |
| f- Test na okultno krvarenje | 9,00 | s-Alergen- ćureće meso (f284) | 35,00 |
| f-Kalprotektin (feces) | 55,00 | s-Alergen- zečije meso (f213) | 35,00 |
| f-Kalprotektin | 65,00 | s-Alergen- konjsko meso (f321) | 35,00 |
| f-Laktoferin | 65,00 | s-Alergen- kakao (f93) | 34,00 |
| f-Masti, nesvarena mišićna vlakna i skrob u fecesu | 20,00 | s-Alergen- med (f247) | 50,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s-Alergen- šaran (f355) | 35,00 | s-Alergen- orah(f256) | 35,00 |
| s-Alergen- štuka(f415) | 32,00 | s-Alergen-maslina(t9) | 35,00 |
| s-Alergen- pastrmka(f204) | 32,00 | s-Alergen- grinje (Dermatophagoides pteronyssinus-d1) | 35,00 |
| s-Alergen- som(f369) | 32,00 | | |
| s-Alergen- bakalar(f3) | 32,00 | s-Alergen- grinje(Dermatophagoides fari-d2) | 35,00 |
| s-Alergen- škampi (f24) | 32,00 | s-Alergen- Rumex acetoselia | 33,00 |
| s-Alergen- plava dagnja (f37) | 32,00 | s-Alergen- ambrozija a1 (w230) | 33,00 |
| s-Alergen- tuna (f40) | 32,00 | s-Alergen- ambrozija( Ambrosia trifida-w3) | 33,00 |
| s-Alergen- losos (f41) | 32,00 | s-Alergen- trava mix (gx1) | 33,00 |
| s-Alergen- skuša (f50) | 36,50 | s-Alergen- korov mix (wx1) | 33,00 |
| s-Alergen- hobotnica (f59) | 32,00 | s-Alergen- polen mix1(rx3) | 33,00 |
| s-Alergen- oslić (f307) | 32,00 | s-Alergen- drveće mix1(tx1) | 33,00 |
| s-Alergen- jastog (f80) | 32,00 | s-Alergen- duvan(o201) | 36,00 |
| s-Alergen- školjke (f207) | 35,00 | s-Alergen- kafa (f221) | 35,00 |
| s-Alergen- lignje (f258) | 36,50 | s-Alergen- čaj (f222) | 35,00 |
| s-Alergen- svinjsko meso (f26) | 35,00 | s-Alergen- formaldehid/formalin(k80) | 35,00 |
| s-Alergen- beli luk (f47) | 35,00 | s-Alergen- anhidrid ftalne kiseline(k79) | 35,00 |
| s-Alergen- crni luk (f48) | 35,00 | s-Alergen- izocijanat TDI(k75) | 35,00 |
| s-Alergen- peršun (f86) | 35,00 | s-Alergen- senf (f89) | 35,00 |
| s-Alergen- šampinjoni (f212) | 35,00 | s- Alergen- dlaka psa(e5) | 35,00 |
| s-Alergen- zelena salata (f215) | 35,00 | s-Alergen- dlaka i epitel mačke(e1) | 35,00 |
| s-Alergen- kupus (f216) | 35,00 | s-Alergen- perje kanarinca(e201) | 35,00 |
| s-Alergen- prokelj (f217) | 35,00 | s-Alergen- perje papagaja(e213) | 35,00 |
| s-Alergen- krastavac (f244) | 35,00 | s-Alergen- seme lupine (f335) | 35,00 |
| s-Alergen- breza(t3) | 35,00 | s-Alergen- pamuk (o1),biljna vlakna | 35,00 |
| s-Alergen- pšenica (f4) | 33,00 | s-Alergen- Aspergillus mix(mx4) | 35,00 |
| s-Alergen- raz (f5) | 33,00 | s-Alergen- panel gljivica(mx2) | 35,00 |
| s-Alergen- ječam (f6) | 33,00 | Alergen- panel bud(mx1) | 35,00 |
| s-Alergen- ovas (f7) | 33,00 | s-Alergen- Aspergillus fumigatus(m3) | 35,00 |
| s-Alergen- kukuruz (f8) | 33,00 | s-Alergen- Aspergillus flavus(m228) | 35,00 |
| s-Alergen- pirinač (f9) | 33,00 | s-Alergen- Candida albicans(m5) | 35,00 |
| s-Alergen- susam (f10) | 35,00 | s-Panel od 20 alergena - respiratorni | 106,00 |
| s-Alergen- heljda (f11) | 35,00 | s-Panel od 20 alergena - nutritivni | 106,00 |
| s-Alergen- proso (f55) | 35,00 | s-Panel od 20 alergena - kombinovani | 106,00 |
| s-Alergen- lan (f333) | 36,00 | s-Panel od 20 alergena - pedijatrijski | 106,00 |
| s-Alergen- soja(f14) | 36,00 | s-Panel od 30 alergena - respiratorni | 120,00 |
| s-Alergen- suncokret,seme (k84) | 36,00 | s-Panel od 30-I alergena-nutritivni | 120,00 |
| s-Alergen- mak (f224) | 35,00 | s-Panel od 30-II alergena-nutritivni | 120,00 |
| s-Alergen- šargarepa (f31) | 35,00 | s-Panel od 6 alergena- insekti | 60,00 |
| s-Alergen- paradajz (f25) | 35,00 | s-Panel od 6 alergena- mleko+gluten | 60,00 |
| s-Alergen- krompir (f35) | 35,00 | s-Panel od 64 alergena- respiratorni | 168,00 |
| s-Alergen- grašak (f12) | 35,00 | s-Panel od 72 alergena- mešoviti(54 nutritivna + 16 respiratornih) | 176,00 |
| s-Alergen- sočivo (f235) | 35,00 | | |
| s-Alergen- jabuka (f49) | 35,00 | s-Panel od 63 alergena-mešoviti | 168,00 |
| s-Alergen- jagoda (f44) | 35,00 | s-Panel od 107 alergena-mešoviti | 270,00 |
| s-Alergen- kivi (f84) | 35,00 | s-Panel od 295 alergena-mešoviti ALEX | 480,00 |
| s-Alergen- dinja (f87) | 35,00 | eK- Krvna grupa RhD | 35,00 |
| s-Alergen- mango (f91) | 35,00 | eK- Skrining antitela | 35,00 |
| s-Alergen- banana (f92) | 35,00 | eK- Coombs-ov test - indirektni | 35,00 |
| s-Alergen- kruška (f94) | 35,00 | eK-Coombs-ov test - direktni | 35,00 |
| s-Alergen- breskva (f95) | 35,00 | fc-Skrining novorođenčadi | 450,00 |
| s-Alergen- malina (f343) | 35,00 | km- Analiza kamena (IRMS metoda) | 85,00 |
| s-Alergen- šljiva (f255) | 35,00 | sp- Spermogram | 30,00 |
| s-Alergen- lubenica (f329) | 35,00 | Ninalia Basic | 1155,00 |
| s-Alergen- ananas (f210) | 35,00 | Ninalia Full | 1500,00 |
| s-Alergen- pomorandza (f33) | 35,00 | NeoBona Basic | 1150,00 |
| s-Alergen- limun (f208) | 35,00 | NiftyPro | 1550,00 |
| s-Alergen- lešnik(f17) | 35,00 | Patronaža 1 ( do 2 km) | 5,00 |
| s-Alergen- šećerna trska(seme)(f227) | 35,00 | Patronaža 2 ( od 2 do 5 km) | 10,00 |
| s-Alergen- badem(f20) | 35,00 | Patronaža 3 ( od 5 do 8 km) | 15,00 |
| s-Alergen- kikiriki(f13) | 35,00 | Patronaža 4 ( od 8 do 11 km) | 30,00 |
| s-Alergen- rAra h2 (f423) | 35,00 | Patronaža 5 ( od 11 do 14 km) | 20,00 |
| s-Alergen- rAra h6 (f447) | 35,00 | Patronaža 6 ( od 14 do 17 km) | 50,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patronaža 8 ( od 20 do 23 km) | 100,00 | s-1,3 beta D-glukan | 65,00 |
| Patronaža 1 -hitna ( do 2 km) | 1500,00 | b-Streptococcus agalactiae (Beta-hemolitički streptokok grupe B)-GBS | 18,50 |
| Patronaža 2 -hitna (od 2 do 5 km) | 3000,00 | | |
| Vadjenje krvi | 2,00 | b-Streptococcus pyogenes-grupa A (bris grla) | 19,50 |
| Nosenje rezultata | 5,00 | b-SARS-CoV-2 Ag (nazofarinks), brzi test | 40,00 |
| Usluga hitnost ispitivanja | 20,00 | cs,us-Neisseria Gonorrhoeae - direktni preparat (cervikalni i/ili uretralni sekret) | 10,50 |
| **MIKROBIOLOGIJA** | | | |
| u-Urinokultura (urin bakteriološki) | 10,00 | ot-Demodex-otisak kože | 8,00 |
| u-Urin mikološki | 8,00 | u,f-Candifast (identifikacija izolovane candidae i osetljivost na antimikotike) | 27,00 |
| b-Bris nosa bakteriološki | 10,50 | | |
| b-Bris nosa mikološki | 10,50 | k-Hemokultura aerobno i anaerobno | 20,00 |
| as-Aspirat iz nosa | 20,00 | v-Prisustvo i broj bakterija u vazduhu | 15,00 |
| b-Bris ždrela bakteriološki I mikološki | 11,00 | b-Bakteriološka kontrola površina i predmeta | 20,00 |
| b-Bris jezika bakteriološki i mikološki | 11,00 | Kontrola uspesnosti procesa suve sterilizacije(sterilizator) | 26,00 |
| b-Bris usne duplje bakteriološki i mikološki | 11,00 | | |
| b-Bris cervikalni bakteriološki i mikološki | 11,50 | f-Norovirus, detekcija antigena | 35,00 |
| b-Bris vaginalni bakteriološki i mikološki | 11,50 | Rotavirus-Adenovirus-Astrovirus-Norovirus, kombinovani antigen test | 45,00 |
| r-Bakterijska vaginoza (direktni preparat vaginalnog sekreta) | 11,00 | | |
| | | Kontrola uspesnosti procesa parne sterilizacije(autoklav) | 10,00 |
| u,b-Trichomonas vaginalis (urin - prvi mlaz, vaginalni ispirak, vaginalni i uretralni bris) | 11,00 | | |
| | | b-Inovativni test | 0,05 |
| se-Vaginalni sekret (grupa) | 11,00 | Usluga uzimanja brisa | 0,80 |
| b-Chlamydia trachomatis - metodom direktne imunofluorescencije, muškarci,žene; (endocervikalni bris, uretralni bris, bris oka…) | 23,50 | **CITOGENETIKA** | |
| | | **SEROLOGIJA** | |
| | | s- Rubella, detekcija antitela IgG | 25,00 |
| b-Urogenitalne mikoplazme (identifikacija, enumeracija i antibiogram-endocervikalni bris kod žena i uretralni bris kod žena i muškaraca) | 42,50 | s- Rubella, detekcija antitela IgM | 25,00 |
| | | s-Rubella virus, odredivanje aviditeta IgG antitela | 75,00 |
| | | s- CMV, detekcija antitela IgG | 25,00 |
| b-Bris kože bakterioloski i mikoloski | 12,00 | s- CMV, detekcija antitela IgM | 25,00 |
| b-Bris kože perianalne regije(ili rektalni bris) na prisustvo multirezistentnih Gram negativnih bakterija | 10,00 | s-Cytomegalovirus (CMV), odredivanje aviditeta IgG antitela | 80,00 |
| b-Bris vulve bakteriološki i mikološki | 11,50 | s- Toxoplasma gondii detekcija antitela IgG | 25,00 |
| b-Bris oka - levo bakterioloski i mikoloski | 12,00 | s- Toxoplasma gondii detekcija antitela IgM | 25,00 |
| b-Bris oka - desno bakterioloski i mikoloski | 12,00 | s-Toxoplasma gondii, odredivanje aviditeta IgG antitela | 100,00 |
| b-Bris uha - levo bakterioloski i mikoloski | 12,00 | s-HSV 1, detekcija antitela IgG | 28,00 |
| b-Bris uha - desno bakterioloski i mikoloski | 12,00 | s-HSV 1, detekcija antitela IgM | 28,00 |
| b-Bris ruku | 12,00 | s-HSV 2, detekcija antitela IgG | 28,00 |
| b-Bris uretralni bakterioloski i mikoloski | 11,50 | s-HSV 2, detekcija antitela IgM | 28,00 |
| sp-Spermokultura (sperma bakterioloski i mikoloski) | 12,00 | s-HSV6, detekcija antitela IgG | 55,00 |
| b-Bris prepucijuma bakterioloski i mikoloski | 11,50 | s-HIV 1 Ag, HIV1/2 At(IgM, IgG) | 26,00 |
| b-Bris glansa bakterioloski i mikoloski | 11,50 | s- HBs-Ag | 25,50 |
| b-Bris rane bakterioloski i mikoloski | 15,00 | s-Anti HBs | 25,50 |
| Punktat, eksudat, transudat bakterioloski i mikoloski | 20,00 | s-HBe-Ag | 42,00 |
| isc-Iscedak dojke (mleko) bakterioloski i mikoloski | 10,00 | s-Anti HBe | 33,00 |
| spu-Ispljuvak (iskašljaj, trahealni aspirat, bronhoalveolarni lavat) bakterioloski i mikoloski | 9,00 | s-Anti HBc IgM | 33,00 |
| | | s-Anti HBc ukupni | 26,00 |
| spu-Direktni preparat sputum na acido-alkoholno rezistentne bakterije-BK(Mycobacterium tuberculosis) | 15,00 | s- Anti HCV (ukupni) | 26,00 |
| | | s- Hepatitis A virus, detekcija antitela IgM | 28,00 |
| f-Koprokultura (Salmonella, Shigella, Yersinia) | 11,50 | s- Hepatitis A virus, detekcija antitela , ukupna | 25,00 |
| f-Feces mikološki | 10,00 | s-Hepatitis A virus, detekcija antitela IgG | 25,00 |
| f-Jaja crevnih parazita i crevne protozoae (feces) | 11,50 | s-Hepatitis D virus, detekcija antitela, ukupna | 105,00 |
| f-Helicobacter pylori antigen (feces) | 20,00 | s- Hepatitis E virus, detekcija antitela IgG | 45,00 |
| f-Rota - Adeno virus antigen (feces) | 20,00 | s- Hepatitis E virus, detekcija antitela IgM | 45,00 |
| Uzimanje genitalnih briseva | 5,00 | s- HHV 6 (Humani herpes virus 6)detekcija antitela IgM | 60,00 |
| f-Clostridium difficile toksin A i B (feces) | 40,00 | | |
| f-Campylobacter spp. antigen (feces) | 25,00 | s- HHV 6 (Humani herpes virus 6)detekcija antitela IgG | 60,00 |
| s-Waaler Rose test | 11,00 | | |
| s-Treponema pallidum, detekcija antitela (TPHA) | 18,50 | s-HHV 7 (Humani herpes virus 7)detekcija antitela IgM | 60,00 |
| s-RPR (VDRL) test | 18,50 | | |
| per.ot-Enterobius vermicularis-perianalni otisak | 6,00 | s-HHV 7 (Humani herpes virus 7)detekcija antitela IgG | 60,00 |
| der-Dermatofiti (koža, nokat, dlaka) nativni preparat i kultura | 20,00 | | |
| | | s-HHV 8 (Humani herpes virus 8 )detekcija antitela IgG | 60,00 |
| b-Bris radnih povrsina | 12,00 | | |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s-EBV( VCA), detekcija antitela IgG | 28,00 | s-Legionella pneumophila, detekcija antitela IgG | 45,00 |
| s-EBV(VCA), detekcija antitela IgM | 28,00 | s-Legionella pneumophila, detekcija antitela IgM | 45,00 |
| s-EBV, detekcija antitela IgM-ZEBRA | 35,00 | s-Toxocara canis, detekcija antitela IgG | 60,00 |
| s-EBV( EBNA-1), detekcija antitela IgG | 35,00 | s-Coxiella burnetii, detekcija antitela IgG faza 2 | 65,00 |
| s-EBV, odredivanje aviditeta IgG antitela | 80,00 | s-Coxiella burnetii, detekcija antitela IgM faza 2 | 65,00 |
| s-Paul Bunell Davidson | 50,00 | s- Brucella, detekcija antitela IgM | 33,00 |
| s-VZV, detekcija antitela IgG | 28,50 | s- Brucella, detekcija antitela IgG | 33,00 |
| s-VZV, detekcija antitela IgM | 28,50 | s-Bordetella pertussis, detekcija antitela IgA | 45,00 |
| s-VZV, detekcija antitela IgA | 51,00 | s-Bordetella pertussis, detekcija antitela IgG | 45,00 |
| s-Mumps, detekcija antitela IgG | 30,50 | s-Zuta groznica virus ,detekcija antitela IgG | 51,00 |
| s-Mumps, detekcija antitela IgM | 30,50 | s-Zuta groznica virus,detekcija antitela IgM | 51,00 |
| s-Morbilli, detekcija antitela IgG | 29,00 | s-Trypanosoma cruzi,detekcija antitela | 51,00 |
| s-Morbilli, detekcija antitela IgM | 29,00 | s-Trypanosoma brucei ,detekcija antitela IgG | 50,00 |
| s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA (ELISA) | 25,00 | s-Dengue groznica virus,detekcija antitela IgG | 51,00 |
| s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG (ELISA) | 25,00 | s-Dengue groznica virus,detekcija antitela IgM | 51,00 |
| s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgM | 35,00 | s-Dengue groznica virus ,detekcija antigena | 55,00 |
| s-Coxackie, detekcija antitela IgG | 28,00 | s-Trichinella,detekcija antitela (screening) | 50,00 |
| s-Coxackie,detekcija antitela IgM | 28,00 | s-Echinococcus, detekcija antitela IgG | 33,00 |
| s- Adenovirus, detekcija antitela IgA | 30,00 | s-Echinococcus, detekcija antitela (skrining test) | 60,00 |
| s-Adenovirus, detekcija antitela IgG | 30,00 | s-Pneumococcus, detekcija antitela IgG | 2800,00 |
| s-Adenovirus, detekcija antitela IgM | 31,50 | s- Candida albicans, detekcija antitela IgG | 40,00 |
| s-Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgM | 26,50 | s- Candida albicans, detekcija antitela IgM | 40,00 |
| s-Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgG | 26,50 | s- Candida albicans, detekcija antitela IgA | 40,00 |
| s-Enterovirus,detekcija antitela IgG | 35,00 | s- Echo virus, detekcija antitela IgG | 50,00 |
| s-Enterovirus,detekcija antitela IgM | 35,00 | s-Echo virus, detekcija antitela IgM | 50,00 |
| s-Bartonella henselae, detekcija antitela IgG | 55,00 | s-Cysticercosis, detekcija antitela (screening) | 75,00 |
| s-Bartonella henselae, detekcija antitela IgM | 55,00 | s-Leptospira, detekcija antitela IgM | 60,00 |
| s-Influenza A, detekcija antitela IgG | 35,00 | s-Leptospira, detekcija antitela IgG | 60,00 |
| s-Influenza A, detekcija antitela IgA | 35,00 | s-Leishmania spp., detekcija ukupnih antitela, skrining | 80,00 |
| s-Influenza B, detekcija antitela IgG | 35,00 | s-Listeria monocytogenes, detekcija antitela IgG | 45,00 |
| s-Influenza B, detekcija antitela IgA | 25,00 | s-Listeria monocytogenes, detekcija antitela IgM | 45,00 |
| s-Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgG | 35,00 | s-Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgM | 55,00 |
| s-Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgA | 50,00 | s-Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgG | 55,00 |
| s-Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgM | 35,00 | s- Francisella tularensis, detekcija antitela IgG | 55,00 |
| s- Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgA | 25,00 | s- Francisella tularensis, detekcija antitela IgM | 55,00 |
| s-Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgG | 25,00 | s-Fasciola hepatica, detekcija antitela | 45,00 |
| s-Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgM | 25,00 | s-Rickettsia conori/rickettsii, detekcija antitela IgG | 50,00 |
| s-Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgG | 25,00 | s-Rickettsia conori/rickettsii, detekcija antitela IgM | 50,00 |
| s-Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgM | 25,00 | s-Giardia lamblia, detekcija IgM antitela | 35,00 |
| s-Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgA | 40,00 | s-Giardia lamblia, detekcija ukupnih antitela | 35,00 |
| s-Parainfluenza virus 1,detekcija antitela IgG | 42,00 | s-Babesia, detekcija antitela IgG | 50,00 |
| s-Parainfluenza virus 1, detekcija antitela IgM | 42,00 | f-Entamoeba histolytica antigen test iz fecesa | 40,00 |
| s-Parainfluenza virus 3, detekcija antitela IgG | 2500,00 | s-Zika virus, detekcija antitela IgM | 200,00 |
| s-Parainfluenza virus 3, detekcija antitela IgM | 42,00 | s-Zika virus, detekcija antitela IgG | 200,00 |
| s-Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgG | 99,00 | s-Hanta virus, detekcija antitela IgG | 45,00 |
| s-Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgA | 99,00 | s-Hanta virus, detekcija antitela IgM | 45,00 |
| s-Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgM | 99,00 | s-Filaria, detekcija antitela | 50,00 |
| s-Anti Staphylolisin | 40,00 | s-Rabies,detekcija antitela | 50,00 |
| s- Poliovirus tip 1,detekcija antitela | 63,50 | s-Schistosoma serology | 230,00 |
| s- Poliovirus tip 3, detekcija antitela | 63,50 | hP-Produkcija interferona Y na stimulaciju antigena BK | 100,00 |
| s- RSV, detekcija antitela IgA | 35,50 | hK-Produkcija interferona Y na stimulaciju antigena BK-QUANTIFERON TB GOLD | 140,00 |
| s- RSV, detekcija antitela IgG | 35,50 | | |
| s-Parvovirus B19, detekcija antitela IgM | 30,50 | s-HIV 1/2, detekcija antitela,westernblot | 200,00 |
| s-Parvovirus B19, detekcija antitela IgG | 30,50 | s-Hepatitis C virus, detekcija antitela,westernblot | 190,00 |
| s-Parvovirus B19, odredivanje aviditeta IgG antitela | 90,00 | s-Hepatitis E virus, detekcija IgG, westernblot | 85,00 |
| s-Anaplasmosis,detekcija antitela IgG (Ehrlichiosis) | 50,00 | s-Hepatitis E virus, detekcija IgM, westernblot | 85,00 |
| s- Salmonella, detekcija antitela IgG/M/A, skrining | 50,00 | s-Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgG, westernblot | 80,00 |
| s-Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgA | 50,00 | | |
| s-Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgG | 50,00 | s-Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgM, westernblot | 80,00 |
| s-Humani T-Lymphotropni virus (HTLV I/II), detekcija antitela IgG, skrining | 54,50 | | |
| | | s-Hantavirus, detekcija antitela IgM(blot) | 80,00 |
| s-SARS-CoV-2, detekcija antitela IgG | 40,00 | s-Hantavirus, detekcija antitela IgG(blot) | 80,00 |
| s-SARS-CoV-2, detekcija antitela IgM | 40,00 | s-Treponema pallidum, detekcija antitela IgM(blot) | 85,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| s- Treponema pallidum, detekcija antitela IgG(blot) | 85,00 | Operativni materijal(uterus,cerviks,oba jajnika,pripadajućih jajovoda i parametrijuma) | 150,00 |
| s-Cysticercosis, detekcija antitela, westernblot | 100,00 | | |
| s-Trichinella, detekcija antitela IgG,blot | 80,00 | Dojka uklonjena u celini bez aksile | 204,00 |
| s-Trichinella, detekcija antitela IgM,blot | 80,00 | Dojka uklonjena u celini sa aksilom | 340,00 |
| s-Toxocara canis, detekcija antitela IgG(blot) | 80,00 | Cor biopsija dojke | 68,00 |
| s-Toxocara canis, detekcija antitela IgM(blot) | 80,00 | Određivanje receptorskog statusa( 4 antitela imuno) | 221,00 |
| s-Echinococcus granulosus, detekcija antitela IgG,westernblot | 80,00 | HP dojke(deo odstranjen) | 73,00 |
| | | Citologija dojke | 31,00 |
| s-Echinococcus granulosus, detekcija antitela IgG | 75,00 | Uklonjena kapsula implanta dojke | 60,00 |
| s-Echinococcus multilocularis, detekcija antitela IgG, westernblot | 80,00 | Uklonjene kapsule implanta sa obe dojke | 120,00 |
| | | Analiza limfnih čvorova "stražara" | 76,50 |
| s-Echinococcus multilocularis, detekcija antitela IgG | 75,00 | Uklonjen lobus štitnjače sa istmusom | 60,00 |
| s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA, westernblot | 80,00 | HP stitna zlezda | 70,00 |
| | | Cela štitna žlezda | 93,50 |
| s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG, westernblot | 80,00 | HP paratireoidnih žlezda | 73,00 |
| | | Citologija stitne zlezde | 31,00 |
| s-Parvo virus B19, detekcija antitela IgM, westernblot | 80,00 | Uklonjen ceo jednjak | 93,50 |
| s-Parvovirus B19, detekcija antitela IgG, westernblot | 80,00 | Biopsija jednjaka | 64,50 |
| s-Malaria, detekcija antitela IgG | 65,00 | Uklonjen ceo želudac | 136,00 |
| s-Yersinia, detekcija antitela IgA, westernblot | 85,00 | Uklonjen ceo želudac i deo duodenuma | 153,00 |
| s-Yersinia, detekcija antitela IgG, westernblot | 85,00 | HP biopsija želudca | 73,00 |
| s-HTLV I, detekcija, westernblot | 85,00 | HP rektuma biopsija | 73,00 |
| s-HTLV II, detekcija, westernblot | 85,00 | HP kolona biopsija | 73,00 |
| s-Koronavirus SARS-CoV-2, detekcija IgG i IgM antitela | 45,00 | HP tankog creva | 73,00 |
| | | HP analiza hemoroidalnih nodusa | 73,00 |
| **PATOHISTOLOGIJA** | | HP apendiksa | 73,00 |
| b-Papanicolau (PAPA) test | 20,00 | Biopsija jetre | 60,00 |
| Papanicolau (dr patolog) | 20,00 | Biopsija slezine | 60,00 |
| Papanicolau (dr patolog revizija) | 25,00 | HP cele jetre | 170,00 |
| Papanicolau Liquid-ThinPrep test | 60,00 | HP cele slezine | 111,00 |
| HP analiza | 73,00 | HP penisa (uklonjen u celini) | 94,00 |
| HP koža | 73,00 | HP testisa (jedan) | 85,00 |
| Kiretman kavuma | 71,50 | HP testisa (oba) | 153,00 |
| Kiretman cerviksa | 71,50 | HP vrata mokraćne bešike i prostate | 94,00 |
| Kiretman cerviksa i kiretman kavuma | 110,00 | HP prostate (ceo) | 136,00 |
| Biopsija cerviksa | 71,50 | Biopsija prostate | 70,00 |
| Biopsija cerviksa i kiretman cerviksa | 110,00 | HP mokraćna bešika | 111,00 |
| Biopsija cerviksa, kiretman cerviksa i polip | 132,00 | HP bubreg (ceo) | 153,00 |
| Biopsija cerviksa, kiretman cerviksa i kiretman kavuma | 132,00 | HP uretera | 73,00 |
| Biopsija endometrijuma | 71,50 | Biopsija kosti sa dekalcinacijom | 60,00 |
| Biopsija vagine, biopsija cerviksa i kiretman cerviksa | 132,00 | Tumori zglobova | 73,00 |
| Konizat cerviksa | 93,50 | HP sinovije | 73,00 |
| Konus i kiretman cerviksa | 121,00 | HP analiza tkiva mozga | 73,00 |
| Polip cerviksa | 60,00 | HP analiza moždanica | 73,00 |
| Polip | 71,50 | HP analiza limfnih čvorova | 73,00 |
| Polip i kiretman cerviksa | 110,00 | HP biopsije srca | 73,00 |
| Polip i kiretman kavuma | 110,00 | HP biopsije pluća | 73,00 |
| Polip, kiretman cerviksa i kiretman kavuma | 132,00 | HP pluća (celo plućno tkivo) | 136,00 |
| Loop biopsija | 76,50 | Citologija pluća | 31,00 |
| HP vulve | 71,50 | Konsultativni razgovor sa pacijentom | 100,00 |
| HP vagine | 71,50 | HP konsultacija | 150,00 |
| HP analiza posteljice | 73,00 | HP analiza oka(celo) | 100,00 |
| Jedan uklonjen jajnik | 73,00 | HP analiza žučna kesa | 73,00 |
| Oba uklonjena jajnika | 110,50 | HP punkcione biopsije bubrega | 300,00 |
| HP jajovoda | 73,00 | Imunohistohemijske analize po markeru | 72,00 |
| HP omentuma | 73,00 | Imunohistohemijska analiza 2 markera | 120,00 |
| HP analiza( operativni materijal) | 221,00 | Imunohistohemijska analiza 3 markera | 170,00 |
| Operativni materijal do 3 kalupa+ HE pločice po kalupu | 110,00 | Imunohistohemijska analiza 4 markera | 247,00 |
| Operativni materijal 4-6 kalupa+HE pločice po kalupu | 155,00 | Imunohistohemijska analiza 5-10 markera | 367,00 |
| Operativni materijal 7-10 kalupa+ HE pločice po kalupu | 210,00 | NK ćelije i biopsija endometrijuma | 235,00 |
| | | NK ćelije i plazma ćelije u endometrijumu | 250,00 |
| Operativni materijal 11-20 kalupa+HE pločice po kalupu | 310,00 | Biopsija koze bez granica | 73,00 |
| | | Biopsija koze sa granicama | 75,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | | | |
|---|---|---|---|
| Citologija(punktat)-1 | 27,00 | eK-MTHFR C677T | 75,00 |
| Citologija(punktat)-2 | 43,00 | eK-Faktor V-Leiden (R506Q) | 75,00 |
| Citologija(punktat)-3 | 56,00 | eK-Faktor II (Protrombin G20210) | 75,00 |
| Histohemijska analiza po metodi | 29,00 | eK-Faktor XIII (V-34L mutacija) | 75,00 |
| Citoloski uzorci(punktati,likvor,iscedak dojke,urin) | 31,00 | eK-PAI–1 | 95,00 |
| Citologija perifernog razmaza | 31,00 | eK-Mikrodelecija Y hromozoma | 234,00 |
| Izrada preparata po kalupu | 30,00 | sp-DNK fragmentacija spermatozoida | 200,00 |
| Revizija citologija | 50,00 | am-Amniocenteza QF-PCR+DNK bukalne sluzokože | 280,00 |
| Revizija PH nalaza | 102,00 | hr-Horionske resice QF-PCR+DNK bukalne sluzokože | 327,00 |
| Endoskopska biopsija | 77,00 | Abortivni materijal QF-PCR | 336,00 |
| Nova analiza FISH-(EWSR1 translokacija) | 700,00 | eK-Gilbertov sindrom (UGT1A1 gen) | 420,00 |
| **GENETIKA** | | eK-UBA1 gen | 3000,00 |
| eK-Hepatitis B virus, detekcija DNK -kvalitativno | 200,00 | eK-Silver - Russell sindrom | 1832,00 |
| eK-Hepatitis B virus, detekcija DNK(PCR)-kvantitativno | 280,00 | eK-Anemija srpastih ćelija,detekcija HbS i HbC mutacija | 290,00 |
| eK-Hepatitis B virus, genotipizacija (PCR) | 250,00 | | |
| eK-Hepatitis B virus, rezistencija (PCR) | 340,00 | eK-Intolerancija na laktozu | 200,00 |
| eK-HIV, detekcija RNK (PCR)-kvantitativni | 250,00 | eK-Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT), deficijencija | 600,00 |
| eK-HIV, detekcija RNK(PCR)- kvalitativni | 250,00 | hK-Detekcija SRY gena | 450,00 |
| eK-Hepatitis C virus, detekcija RNK(PCR)- kvalitativno | 170,00 | eK-Nutrigenetika | 250,00 |
| eK-Hepatitis C virus, detekcija RNK(PCR)- kvantitativni | 170,00 | eK-Hemohromatoza (krv/bukalni bris) | 160,00 |
| eK-Hepatitis C virus, detekcija RNK(PCR)-genotipizacija | 350,00 | eK-Panel Sentis BRCA( 2 gena) | 800,00 |
| | | eK-Panel za nasledne kancere (zene i muskarci)-108 gena | 700,00 |
| eK-Hepatitis D virus, (HDV), detekcija RNK(PCR)-kvanitativno | 420,00 | | |
| | | eK-Panel za nasledni kancer ovarijuma i dojki-31 gena | 700,00 |
| b-Bordetella spp, detekcija DNK | 55,00 | eK-Panel za nasledni kancer prostate-23 gena | 785,00 |
| pun,l-,eK-Borrelia burgdorferi, detekcija DNK(PCR) | 115,00 | eK-Panel za nasledni kolorektalni kancer -23 gena | 785,00 |
| i,ta-Chlamydia pneumonia, detekcija DNK(PCR) | 90,00 | eK-Panel za nasledni kancer pankreasa-12 gena | 785,00 |
| f-Enterovirus,detekcija RNK(feces,EDTA krv,serum,bris) | 108,30 | cfDNA-ColonAiQ-skrining test za kolorektalni kancer | 550,00 |
| | | pb-OMI ® OncoCare Deep Panel (1326+ Genes) - liquid biopsy | 350000,00 |
| eK,l-Cytomegalo virus (CMV), detekcija DNK(PCR)-kvantitativno | 150,00 | | |
| | | eK-BRCA 1 gen | 1250,00 |
| eK,b,u-Cytomegalo virus (CMV), detekcija DNK(PCR)-kvalitativni | 108,30 | eK-BRCA 2 gen | 1250,00 |
| | | eK-THRB gen | 2000,00 |
| b-,u-,s-HSV1, detekcija DNK (PCR) | 90,00 | eK-KIR (Killer-cell immunoglobulin-like receptors) genotipizacija | 600,00 |
| b-;u-;s-HSV2, detekcija DNK (PCR) | 90,00 | | |
| b-Neisseria gonorrhoeae, detekcija DNK(PCR) | 45,00 | eK-Hromozomski mikroerej( array CGH) | 3366,00 |
| eK-Trypanosoma cruzi, detekcija DNK(PCR) | 85,00 | Hromozomsko sekvenciranje 100k | 2431,00 |
| f-Entamoeba histolytica, detekcija DNK(PCR) | 70,00 | eK-Detekcija mutacija u MPL genu | 650,00 |
| amt-Toxoplasma gondii, detekcija DNK(PCR),amnionska tečnost | 120,00 | eK-Leberova nasledna optička neuropatija(LHON) | 1200,00 |
| | | kal-ALK , detekcija PCR | 950,00 |
| b-Treponema Pallidum, detekcija DNK(PCR) | 80,00 | kal-ROS1, detekcija PCR | 950,00 |
| eK,s-Parvo virus B19, detekcija DNK(PCR) | 120,00 | kal-HER 2 (molekularna citogenetika-FISH) | 950,00 |
| eK-Polyoma JCV virus, detekcija DNK | 120,00 | kal-RET-proto onkogen, detekcija PCR | 950,00 |
| eK-Polyoma BKV virus, detekcija DNK(PCR) | 80,00 | kal-NTRK(1,2,3) gen (molekularna citogenetika-FISH) | 1100,00 |
| u-Polyoma BKV virus u urinu, detekcija DNK(PCR) | 80,00 | kal-BRCA1/BRCA 2 , somatske mutacije | 6000,00 |
| eK,u,f-Mycobacterium tuberculosis, detekcija DNK(PCR) | 115,00 | eK-Sekvenciranje BRCA1 i BRCA2 gena( PARP inhibitori) | 1200,00 |
| eK-HHV tip 6, detekcija DNK(PCR) | 120,00 | kal-Karcinom debelog creva- 3 gena(KRAS,NRAS,BRAF)-NGS | 1700,00 |
| eK-HHV tip 7, detekcija DNK(PCR) | 82,00 | | |
| eK-HHV tip 8, detekcija DNK(PCR) | 120,00 | eK-Farmakogenetski test-veliki panel, (MYPGX) | 3000,00 |
| eK- b- s- u-EBV, detekcija DNK(PCR)-kvantitativni | 100,00 | eK-Farmakogenomski test-My Gastro | 1500,00 |
| b-Varicella-Zoster virus,detekcija DNK(PCR) | 75,00 | eK-Farmakogenomski test-My Cardio | 1500,00 |
| eK- b- s- u-Candida albicans, detekcija DNK(PCR) | 80,00 | eK-Farmakogenomski test-My Rhuma | 1500,00 |
| eK-Zika virus,detekcija RNS(PCR) | 720,00 | eK-Farmakogenomski test-My Psy | 1500,00 |
| b-Monkeypox virus, detekcija DNK(PCR) | 75,00 | Konsultacija geneticara | 65,00 |
| asp-Bartonella henselae, detekcija DNK (PCR) | 75,00 | b-DNK profil Y hromozoma | 327,30 |
| eK-Malaria, detekcija DNK(PCR) | 85,00 | eK-SMA (Spinalna misicna atrofija tip I/II/III) | 1000,00 |
| s-Schistosoma spp(PCR) | 400,00 | eK-DMD/BMD( Misicna distrofija tip Duchenne/Becker | 1700,00 |
| b-Humani papilloma virus(HPV), detekcija DNK | 150,00 | eK-Hantingtonova bolest | 1050,00 |
| eK-Trombofilija (panel 12 mutacija) | 243,00 | eK-Wilsonova bolest(ATP7B-gen) | 240,00 |
| eK-Trombofilija, 6 mutacija (FII,FV,PAI-1,MTHFR 2 mutacije,FXIII) | 185,00 | eK-Fragilni X sindrom-Martin Bell sindrom(FRAXA,FMR1 gen)(blot) | 1600,00 |
| eK-MTHFR A1298C | 75,00 | eK-Fragilni X sindrom (FRAXA,FMR1 gen)(PCR) | 1000,00 |

ZU Laboratorija u oblasti imunologije"AQUALAB PLUS"
Jovana Dučića 2, Banja Luka
tel.: 051/21-21-21
e-mail: banjaluka@aqualab.ba
JIB 4405654930001 MB 18124637
žiro-račun: 5621508227903491

| | |
|---|---|
| eK-Fragilni X sindrom (FRAXE,FMR2 gen)(blot) | 1600,00 |
| eK-HLA A | 850,00 |
| eK-HLA B | 850,00 |
| eK-HLA B27 | 149,00 |
| eK-HLA B51 | 145,00 |
| eK-HLA Cw | 850,00 |
| eK-HLA DQa | 850,00 |
| eK-HLA DQb | 850,00 |
| eK-HLA DR | 850,00 |
| eK-HLA DQ2/8 (celijakija) | 198,00 |
| eK-HLA narkolepsija | 1600,00 |
| HLA za reumatoidni artritis | 850,00 |
| eK-HLA za Behcet bolest | 850,00 |
| eK-Porodična hiperholesterolemija( ABCG5, ABCG8, APOB, APOE, CYP27A1, CYP7A1, LDLR, LDLRAP1, LIPA, NPC1L1, PCSK9, PNPLA5, SORT1) | 2800,00 |
| eK-MODY dijagnostika | 3500,00 |
| Mutacije gena EGFR | 280,00 |
| Mutacije gena KRAS | 250,00 |
| Mutacije gena NRAS | 250,00 |
| Mutacije gena BRAF | 185,00 |
| kal-Mikrosatelitska nestabilnost ( MSI) | 1300,00 |
| b,u-Mycoplasma genitalium, detekcija DNK (PCR) | 45,00 |
| b,u-Mycoplasma hominis, detekcija DNK (PCR) | 45,00 |
| b,u-Ureaplasma urealyticum, detekcija DNK (PCR) | 45,00 |
| b,u-Ureaplasma parvum, detekcija DNK(PCR) | 45,00 |
| u,b-Chlamydia trachomatis, detekcija DNK (PCR) - (endocervikalni bris kod žena i/ili prvi mlaz urina kod muškaraca) | 45,00 |
| b,u-Trichomonas vaginalis, detekcija DNK(PCR) | 45,00 |
| b,u-Gardnerella vaginalis, detekcija DNK(PCR) | 140,00 |
| f-Helicobacter pylori, detekcija DNK(PCR) | 50,00 |
| f-Clostridium difficile, detekcija DNK(PCR) | 40,00 |
| Tropheryma whippelii, detekcija DNK(PCR) | 85,00 |
| Dermatofiti, detekcija PCR | 150,00 |
| f-Mikrobiom | 700,00 |
| b-Vaginom | 750,00 |
| b,u-STD panel, detekcija 2 patogena ,DNK( PCR) | 118,00 |
| b,u-STD panel, detekcija 3 patogena ,DNK( PCR) | 140,00 |
| b,u-STD panel, detekcija 4 patogena, DNK( PCR) | 161,00 |
| b,u-STD panel, detekcija 5 patogena, DNK(PCR) | 179,00 |
| b,u-STD panel, detekcija 6 patogena, DNK(PCR) | 198,00 |
| b,u-STD panel, detekcija 7 patogena, DNK(PCR) | 217,00 |
| STD panel, detekcija 28 patogena, DNK(PCR) | 270,00 |
| eK-Alfa1 - antitripsin deficijencija | 180,00 |
| s- Alfa1 - antitripsin, fenotipizacija | 180,00 |
| eK-Antigen D genotipizacija (RhD) | 180,00 |
| eK-JAK2-mutacija | 168,00 |
| eK-JAK2-Exon 12 mutacija | 750,00 |
| BCR-ABL ,genotipizacija | 2000,00 |
| BCR-ABL/ABL kvantifikacija | 750,00 |
| eK-CALR gen mutacija | 750,00 |
| eK-Sekvenciranje celog egzoma (WES) | 4200,00 |
| eK-Cisticna fibroza( 18 mutacija) | 234,00 |
| eK-Dihidropirimidin-dehidrogenaza(DPD) | 700,00 |
| eK-DiGeorge sindrom | 1000,00 |
| u-PCA3 skor | 1150,00 |
| kal-PD1/PDL1 | 350,00 |
| b-Respiratorni panel patogena | 320,00 |
| Kariotip iz kulture limfocita periferne krvi | 187,00 |
| Kariotip iz plodove vode (amniocenteza ) | 393,00 |
| Kariotip iz kulture limfocita fetalne krvi (kordocenteza) | 210,00 |
| Kariotip iz celija horionskih resica-direktna metoda (horiocenteza) | 308,00 |
| Kariotip iz kulture amnionskih celija (amniocenteza) | 330,00 |
| b-DNK analiza-doplata za dodatnu osobu | 178,00 |
| b-DNK analiza-utvrdjivanje ocinstva, 3 clana | 600,00 |
| kal-DNK analiza iz parafinskog kalupa | 1500,00 |
| b,eK-DNK profil | 250,00 |
| **PREGLEDI** | |
| Priprema uzoraka za PRP | 7,00 |

Legenda - uzorak: eK-EDTA krv, b-Bris, cK-Citratna krv, hK-Heparin krv, cP-Citratna plazma, kk-Kapilarna krv, l-likvor, s-Serum, NafK- Na fluorid krv, dU-24h urin, eP-EDTA plazma, u-Urin, f-Feces, pun-Punktat, k-Kosa, sal-Saliva, csf-cerebrospinalna tečnost, km-Kamen, sp-Sperma, as-Aspirat, se-Sekret, isc-Iscedak, spu-Sputum, per.ot-perianalni otisak, der-strugotina koze ili nokta, ot-Otisak, v-Vazduh, amt-Amnionska tečnost, hr-Horionske resice, kal-parafinski kalup